

• giftfrei

• sauber

• schwundfrei



für metallene Gewinde-
verbindungen in
Verbindung mit Hanf.

Neo Fermit Universal 2000/1

für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf.

Nach DIN EN 751-2 und E DIN 30660 vom DVGW für die Hausinstallation von Gas- und Trinkwasser zugelassen unter:

DVGW - Reg-Nr. NV - 5142BM0052

Einsatzbereich GAS:

Temperatur -20 bis +70°C
Druck 5 bar

Geeignet für alle Gasarten einschließlich Erdgas und Flüssiggas in der Gasphase.

Einsatzbereich WASSER:

Trinkwasser warm und kalt:

Temperatur bis 95°C
Druck 16 bar

Heizung:

Temperatur bis 130°C
Druck 7 bar

NEO FERMIT UNIVERSAL ist leicht und sauber zu verarbeiten, klebt nicht, verhärtet nicht, ist giftlösungs- und schwundfrei, trocknet nicht ein und reizt nicht die Haut.

NEO FERMIT UNIVERSAL ist ein Material für nahezu alle Anwendungsbereiche in der Hausinstallation

Fermit GmbH

Zur Heide 4 • 53560 Vettelschoss
Tel: +49(0)2645 - 2207 / Fax: +49(0)2645 - 3113

www.fermit.de



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5142BM0052

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Fermit GmbH
Zur Heide 4, D-53560 Vettelschoß-Kalenborn

Vertreiber
distributor

Fermit GmbH
Zur Heide 4, D-53560 Vettelschoß-Kalenborn

Produktart
product category

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142)

Produktbezeichnung
product description

Dichtungspaste für Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf

Modell
model

Neo Fermit Universal 2000/I

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: 135629T3/17495 vom 24.01.2017 (GWI)
KTW-Prüfung: K-214007-12-Sf/st vom 29.03.2017 (WHY)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 751-2 (01.08.1997)
DIN 30660 (01.12.1999)
UBA SCHMIER (16.03.2016)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

20.04.2021 / 16-0292-GNV

70028 04-1-01-01

05.05.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. Schmidt

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ	Technische Daten	Bemerkungen
<i>type</i>	<i>technical data</i>	<i>remarks</i>
Neo Fermit Universal 2000/I	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Die Verarbeitung des genannten Dichtmittels darf nur mit Hanf als Dichtmittelträger erfolgen.