


# Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Ideal für die Sanierung durch kompakte Produktmaße
- Drehbares Aufsatzstück für optimale Anpassung an das Fliesenraster
- Wahlweise mit Verlängerungsstück für flexiblen vertieften Einbau
- Werkzeuglose Montage und Demontage von Schlammeimer und Rückstaeinheit


- Bodenablauf aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
  - ☐ Produktklasse A
- Mit herausnehmbarem Schlammeimer und Geruchverschluss
  - ☐ Sperrwasserhöhe 60 mm
- Mit drehbarem Aufsatzstück
  - ☐ Aus Kunststoff
  - ☐ Rahmenmaß 197 x 197 mm
- Rost
  - ☐ Schlitzrost aus Kunststoff
  - ☐ Design-Rost Quadrato aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Ablaufstutzen
  - ☐ DN 100
  - ☐ Stutzenneigung: 1,5°
- Abflusswert: 1,4 l/s
- Mit normgerechtem Rückstauverschluss
  - ☐ Typ 5, geprüft gemäß 13564
  - ☐ Mit 2 Rückstauklappen
  - ☐ Mit 1 handverriegelbarem Notverschluss





## Technische Daten zum Artikel 2130.00.77

| Abmessungen | Aussparung | Klasse | Gewicht |
|-------------|------------|--------|---------|
| L           |            |        |         |
| [mm]        | [mm]       |        | [kg]    |
| 255         | 250 x 400  | K 3    | 1,2     |

## Abmessungen



## Zubehör

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                   | Passend für                                                                                                                              | Gewicht |       | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | [kg]    | [Stk] |             |
|  | <b>Kunststoffrost</b><br>■ 197 x 197 mm                                                                                                                                        | ■ Kellerablauf Junior und Kellerablauf DN 100                                                                                            |         | 1     | 0173.07.88  |
|  | <b>Edelstahlrost Quadrato</b><br>■ 188 x 188 mm                                                                                                                                | ■ Kellerablauf Junior und Kellerablauf DN 100                                                                                            |         | 1     | 0155.00.48  |
|  | <b>Zulaufstutzen DN 50</b><br>■ Aus Kunststoff<br>■ Für seitliche Zulaufmöglichkeit<br>■ Zur bauseitigen Montage<br>■ Zulaufstutzen DN 50 (in Verbindung mit Handmembranpumpe) | ■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss<br>■ Kellerablauf DN 100<br>■ Sinkamat-K (Freiaufstellung)<br>■ LipuSmart-P<br>■ Multi-Mini | 0,1     | 2     | 2410.00.04  |
|  | <b>Verlängerung aus Kunststoff</b><br>■ Für vertieften Einbau<br>■ Aufbauhöhe: 130 mm                                                                                          | ■ Kellerablauf DN 100<br>■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss                                                                    | 0,2     |       | 2040.00.06  |

|                                                                                   | Beschreibung                                                                                                                | Passend für                                  | Gewicht | VPE   | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                                                             |                                              | [kg]    | [Stk] |             |
|  | <b>Rückstaeinheit</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wartungssatz</li><li>■ Mit Rückstausicherung DN 100</li></ul> | ■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss | 0,2     | 1     | 2120.00.00  |
|  | <b>Prüftrichter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zur Wartung für alle Nennweiten</li></ul>                       | ■ ACO Rückstauverschlüsse                    | 0,1     | 1     | 2110.20.13  |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2130.00.77>