

Rückstaudoppelverschlüsse Triplex Typ 2 – für freiliegende Rohrleitungen

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss/-verschlüsse für Deckelverriegelung
- Erstmalig für Triplex DN 50/DN 70:
 - "Dichtigkeitsprüfung vor Ort" gemäß DIN EN 13564 möglich
 - Nur 6 mm Gefällesprung
- Triplex DN 100 – DN 150:
 - Große Reinigungs- und Wartungsöffnung
 - Ab 8 mm Gefällesprung
 - Kamerabefahrbar

- Aus Kunststoff
- Typ 2 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser) und Regenwassernutzungsanlagen
- Mit zwei selbsttätig schließenden Rückstauklappen, davon eine als handverriegelbarer Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung sowie Prüfrichter




Technische Daten zum Artikel 2150.20.00


Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■ Typ 2, geeignet für:	DN 150	3,0
	□ Fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)		
	□ Regenwassernutzungsanlagen		
	■ Mit zwei Rückstauklappen		
	■ Mit Notverschluss		

Abmessungen

DN 50/ DN 70



DN 100/ DN 125/ DN 150



Nennweite	Abmessungen					Aussparung
	D	L	L1	H1	H2	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 150	214	457	306	241	10	760 x 320

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex ■ DN 100	0,6	1	2110.20.11
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 125/DN 150	1,1	1	2150.20.11
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,6	1	2110.00.11
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 125/DN 150	1,1	1	2150.00.11
	Einschiebeteil ■ Einschiebeteil zur Nachrüstung				
		ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 100	0,2	1	2110.20.15

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
		ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 125/DN 150	0,3	1	2150.20.15
	Rückstauverschlussklappe ■ Rückstauklappe zur Nachrüstung				
		ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 100	0,1	1	2110.20.12
		ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 125/DN 150	0,2	1	2150.20.12
	Prüftrichter ■ Zur Wartung für alle Nennweiten				
		■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1	2110.20.13
	Verschlusschraube ■ Für alle Nennweiten				
		■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1	2110.20.14

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2150.20.00>