

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JHFB-P

Entsalzungseinheit



2 Produktdaten

Einsatzzweck

Einheit für den Festeinbau, zur Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers von Warmwasserheizungen nach VDI 2035, Blatt 1. Mit Überwachung der Kapazitäten von JUDO Entsalzungspatronen Typ PURE.

Lieferumfang

Innovatives Gehäuse zum waagrechten Anschluss an die Rohrleitung, aus hochwertigem Kunststoff mit Isolierschalen aus EPP. Behälteranbindung unten mit Außengewinde zum Anschluss von JUDO PURE Vollentsalzungspatronen oder JUDO Adapter für bodenstehende JUDO PURE Vollentsalzungspatronen mit hoher Kapazität. Mit integriertem Turbinenwasserzähler zur Erfassung der Füll- und Ergänzungswassermenge, Leitfähigkeitsmesssonde zur Messung der Produktwasserleitfähigkeit. Folientastatur zur Eingabe von Patronentyp, Rohwasserhärte und gewünschter max. Leitfähigkeit, LCD-Display zur Anzeige der Restkapazität, Produktwasserleitfähigkeit und Meldung bei Kapazitätsüberschreitung, Ausgang zur Ansteuerung eines externen Melderelais. Spannungsversorgung über 2 Stück Microbatterien 1,5 V (AAA), ausgangsseitiger Absperrkugelhahn und Probenahmeventil. Alle Materialien sind geeignet für den Einsatz im entsalzten Wasser.

Leitfähigkeitsanzeige

- Praktisch

integrierte Bügelwasser-Entnahmestelle



Prüfzeichen



Piktogramme

Produktvorteile

- **Normgerechte Heizungswasserqualität**
mit entsalztem Wasser
- **Sicher**
Kapazitätsüberwachung über Durchflussmessung und Leitfähigkeitssonde, Meldung über den potenzialfreien Kontakt bei Überschreitung der Patronenkapazität
- **Alles im Blick**
programmierbares LCD-Display mit Kapazitäts- und

Modell	JHFB-P
Leistungsdaten	
Füllleistung max.	300 l/h
Anschlussdaten	
Rohranschluss	¾" Außengewinde
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck max.	6 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Maße und Gewichte	
Einbaulänge	351 mm
Höhe (ohne Patrone)	191 mm
Tiefe bis Rohrmitte	75 mm
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 042760
Bestellnummer	8068536

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch