

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

LE-DE-14-01-1102-040-011

1	Kenncode des Produkttyps	Art.-Nr. 803875. Nachbeschichtete Wärmedämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) mit PS Folie. PST - TK 5000 EPS 040 DES sg 30-2 (Nennstärke) EPS-EN 13163-T4-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS100-SD20-CP2		
2	Typen-, Chargennummer	siehe Etikett		
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukt für Gebäude		
4	Handelsname	Noppensystemplatte 30-2		
	Kontaktanschrift des Herstellers	ZEWOTHERM GmbH, Konrad-Zuse-Ring 34-41, 53424 Remagen		
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht relevant		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1		
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung	Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. (GSH) Schildenstraße 24 D-29221 Celle Forschungsinstitut Wärmeschutz e.V. München Lochhamer Schlag 4 D-82166 Gräfelfing		
8	Leistungserklärung bezüglich Europäisch Technischer Bewertung	Nicht relevant		
9	Erklärte Leistung			
	Wesentliche Merkmale	Leistung	(ggf. Erläuterungen)	Harmonisierte techn. Spezifikation
	Wärmedurchlasswiderstand und/oder Wärmeleitfähigkeit	0,038 W/mK	DIN EN 13163 Nennwert	DIN EN 13163 (Produktnorm)
		0,040 W/mK	DIN 4108-10 Bemessungswert	
		RD 0,75 m²K/W		
	Maßtoleranzen	L1: ± 3 mm W1: ± 3 mm T4: + 3 mm	EN 13163: 2012	
	Brandverhalten	E	DIN EN 13501	
	Steifigkeitsgruppe	SD20	< 20 MN/m³	
	...	NPD		
10	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:			
	Name und Funktion	Andreas Ziegler, Geschäftsführender Gesellschafter		
	Ort und Datum der Ausstellung	Remagen, den 12.06.2014		
	Unterschrift			