


# INSTALLATION MANUAL

MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO





	d1 / mm								d2 / mm					
	Geberit PE	 Stützring / Support ring / Bague de renfort / Anello di rinforzo	Geberit Silent-db20 / Geberit Silent Pro	Übergangsstutzen / Straight adapter / Pièces intermédiaires / Pezzi di passaggio	Guss / Cast iron / Fonte / Ghisa	Stahl / Steel / Acier / Acciaio	Faserzement / Fiber cement / Fibrociment / Cemento fibroso	Astolan	Geberit PE	 Stützring / Support ring / Bague de renfort / Anello di rinforzo	Guss / Cast iron / Fonte / Ghisa	Stahl / Steel / Acier / Acciaio	Faserzement / Fiber cement / Fibrociment / Cemento fibroso	Astolan
<b>359.424.00.2</b>	50	359.454	-	-	-	-	-	-	50	359.454	-	-	-	-
	50	359.454	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	-	-	-
	-	-	50	-	-	-	-	-	50	359.454	-	-	-	-
	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	-	-
	-	-	-	-	-	48,3	-	-	-	-	-	48,3	-	-
<b>359.465.00.2</b>	50	359.454	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
<b>359.425.00.2</b>	56	359.455	-	-	-	-	-	-	56	359.455	-	-	-	-
	56	359.455	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-
	56	359.455	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-
	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
<b>359.426.00.2</b>	56	359.455	-	-	-	-	-	-	56	359.455	-	-	-	-
	56	359.455	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-
	56	359.455	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
	56	359.455	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-
	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	58	-	-	-
<b>359.427.00.2</b>	56	359.455	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	68	-	-	-
<b>359.428.00.2</b>	63	359.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,3	-	-
	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	60,3	-	-
<b>359.429.00.2</b>	63	359.456	-	-	-	-	-	-	63	359.456	-	-	-	-
	63	359.456	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-
	63	359.456	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
	63	359.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-
	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-
	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	64	-	63	-
	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	64	-	-	-
	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	63	-	-
<b>359.430.00.2</b>	63	359.456	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	68	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	68	-	-	-
<b>359.431.00.2</b>	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-	-	-
<b>359.432.00.2</b>	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-	-	68	-	-	-
<b>359.433.00.2</b>	75	359.457	-	-	-	-	-	-	75	359.457	-	-	-	-
	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-
<b>359.434.00.2</b>	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	76,1	-	-	78
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	78	78	-	78
	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-	-	-	-	-	78
<b>359.435.00.2</b>	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-
	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-	-	83	-	-	-
	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-	-	-	84	-	-


	d1 / mm								d2 / mm					
	Geberit PE	 Stützring / Support ring / Bague de renfort / Anello di rinforzo	Geberit Silent-db20 / Geberit Silent Pro	Übergangsstutzen / Straight adapter / Pièces intermédiaires / Pezzi di passaggio	Guss / Cast iron / Fonte / Ghisa	Stahl / Steel / Acier / Acciaio	Faserzement / Fiber cement / Fibrociment / Cemento fibroso	Astolan	Geberit PE	 Stützring / Support ring / Bague de renfort / Anello di rinforzo	Guss / Cast iron / Fonte / Ghisa	Stahl / Steel / Acier / Acciaio	Faserzement / Fiber cement / Fibrociment / Cemento fibroso	Astolan
<b>359.436.00.2</b>	75	359.457	-	-	-	-	-	-	90	359.458	-	-	-	-
	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
	75	359.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	90	359.458	-	-	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9	-	-
	-	-	-	-	-	76,1	-	-	90	359.458	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-	-	90	-	-	-
	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-	-	89	-	-	-
	-	-	-	-	-	76,1	-	-	-	-	-	88,9	-	-
<b>359.437.00.2</b>	90	359.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
	90	359.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-	-
	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	83	-	-
	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	84	-	-
-	-	-	-	-	88,9	-	-	-	-	-	83	-	-	
-	-	-	-	-	88,9	-	-	-	-	-	-	84	-	
<b>359.438.00.2</b>	90	359.458	-	-	-	-	-	-	90	359.458	-	-	-	-
	90	359.458	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	
	90	359.458	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	
	90	359.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9	-	
	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	
	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	
	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9	-	
	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	89	-	-	
	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	88,9	-	
	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	89	-	-	
-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	88,9	-		
-	-	-	-	-	88,9	-	-	-	-	-	88,9	-		
<b>359.439.00.2</b>	90	359.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	96	-
<b>359.440.00.2</b>	110	359.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-
	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-
	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-
	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	106	-
	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	106	-
	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	106	-
<b>359.441.00.2</b>	110	359.459	-	-	-	-	-	-	110	359.459	-	-	-	-
	110	359.459	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
	110	359.459	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
	110	359.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-
	110	359.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-
	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110	-	-
	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	108	-	-
	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	108	-	-
	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	110
	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110

	d1 / mm								d2 / mm					
	Geberit PE	 Stützring / Support ring / Bague de renfort / Anello di rinforzo	Geberit Silent-db20 / Geberit Silent Pro	Übergangsstutzen / Straight adapter / Pièces intermédiaires / Pezzi di passaggio	Guss / Cast iron / Fonte / Ghisa	Stahl / Steel / Acier / Acciaio	Faserzement / Fiber cement / Fibrociment / Cemento fibroso	Astolan	Geberit PE	 Stützring / Support ring / Bague de renfort / Anello di rinforzo	Guss / Cast iron / Fonte / Ghisa	Stahl / Steel / Acier / Acciaio	Faserzement / Fiber cement / Fibrociment / Cemento fibroso	Astolan
<b>359.442.00.2</b>	110	359.459	-	-	-	-	-	-	-	-	114,3	-	-	
	110	359.459	-	-	-	-	-	-	-	-	114,3	116	-	
	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	
	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	
	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	116	-	
	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	116	-	
	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	116	-	
	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	116	-	
	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	114,3	-	
	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	116	-	
<b>359.443.00.2</b>	125	359.462	-	-	-	-	-	125	359.458	-	-	-	-	
	-	-	125	-	-	-	-	125	359.458	-	-	-	-	
<b>359.444.00.2</b>	125	359.462	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	
	125	359.462	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-	-	
	125	359.462	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	-	
	125	359.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	
	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	
	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-	
	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	
	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
<b>359.445.00.2</b>	125	359.462	-	-	-	-	-	140	359.463	-	-	-	-	
	125	359.462	-	-	-	-	-	-	-	-	139,7	-	-	
	125	359.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	
	-	-	125	-	-	-	-	140	359.463	-	-	-	-	
	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	139,7	-	-	
	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	
<b>359.446.00.2</b>	-	-	135	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	
	-	-	135	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	
	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	
	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	135	-	-	
	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	135	
	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-	135	-	-	
	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	135	
	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-	135
<b>312.140.00.2</b>	140	359.463	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	
	140	359.463	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	
	140	359.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	
	-	-	-	-	-	139,7	-	-	-	-	135	-	-	
	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	135	-	-	
<b>359.447.00.2</b>	140	359.463	-	-	-	-	-	140	359.463	-	-	-	-	
	140	359.463	-	-	-	-	-	-	-	-	139,7	-	-	
	140	359.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	
	-	-	-	-	-	139,7	-	-	-	-	139,7	-	-	
	-	-	-	-	-	139,7	-	-	-	-	-	141	-	
	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	141	-	
<b>359.448.00.2</b>	160	359.464	-	-	-	-	-	-	-	-	152	-	-	
	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	152	-	-	
	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	152	-	-	
	-	-	-	-	-	159	-	-	-	-	152	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	152	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	-	-	


	d1 / mm								d2 / mm					
	Geberit PE	 Stützring / Support ring / Bague de renfort / Anello di rinforzo	Geberit Silent-db20 / Geberit Silent Pro	Übergangsstutzen / Straight adapter / Pièces intermédiaires / Pezzi di passaggio	Guss / Cast iron / Fonte / Ghisa	Stahl / Steel / Acier / Acciaio	Faserzement / Fiber cement / Fibrociment / Cemento fibroso	Astolan	Geberit PE	 Stützring / Support ring / Bague de renfort / Anello di rinforzo	Guss / Cast iron / Fonte / Ghisa	Stahl / Steel / Acier / Acciaio	Faserzement / Fiber cement / Fibrociment / Cemento fibroso	Astolan
<b>359.449.00.2</b>	160	359.464	-	-	-	-	-	-	160	359.464	-	-	-	-
	160	359.464	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-
	160	359.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-
	160	359.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
	-	-	160	-	-	-	-	-	160	359.464	-	-	-	-
	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-
	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-
	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-
	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-
	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	159	-	-
	-	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	160
	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	160
	<b>359.450.00.2</b>	160	359.464	-	-	-	-	-	-	-	-	168,3	-	-
160		359.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	-	
-		-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	168,3	-	-
-		-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	168	-
-		-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	168,3	-	-
-		-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	168,3	-	-
-		-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	168	-
-		-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	168,3	-	-
<b>359.451.00.2</b>	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-
	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	-	-




1




2



3



4





---

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona  
documentation@geberit.com  
www.geberit.com

